

# LIJADORA PARA PAREDES Y CIELOS GYPSUM 20V DCE800P2 DEWALT



## Galería



## Descripción del producto

- La lijadora inalámbrica para paneles de yeso DCE800 presenta mayor tiempo de ejecución, durabilidad y consistencia de velocidad con un motor sin escobillas, conexión rápida de extractor de polvo con conexión The Airlock(tm) para usar con extractores de polvo DEWALT y control adicional con un dial de velocidad variable. El DCE800 funciona bien en espacios de trabajo grandes y reducidos con un eje telescópico y un cabezal articulado. Para eliminar de manera eficiente el polvo potencialmente dañino en el lugar de trabajo, la herramienta está equipada con Wireless Tool Control(tm) para emparejarse con extractores de polvo DEWALT compatibles.

## CARACTERISTICAS

- Mejor tiempo de ejecución, durabilidad y menos mantenimiento con un motor sin escobillas
- Fácil acceso a espacios confinados y áreas de difícil acceso con un eje telescópico
- Capacidad de encendido/apagado inalámbrico cuando se combina con un extractor de polvo compatible a través de Wireless Tool Control™
- Conexión rápida, segura y sin herramientas a los extractores de polvo DEWALT a través de Airlock™
- Control adicional con el dial de velocidad variable
- La almohadilla de lijado mantiene el contacto con la superficie en varios ángulos con el cabezal articulado
- Compatible con DWE7801 Soft y DWE7802 Hard backing pads
- 30 minutos de tiempo de ejecución cuando se usa con DCB205
- Ayuda a reducir la fatiga con una distribución equilibrada del peso de la herramienta

## ESPECIFICACIONES

- Velocidad variable: 700-1200 rpm
- Movimiento de lijado: Radial
- Tamaño del disco de lija: 8.85" (225mm)
- Conexión del disco de lija: lazo y gancho
- Longitud: 49" - 63" (1244-1600mm)
- Entrada de polvo: 1-1/4" Airlock
- Peso: 3.90 Kg
- Voltaje: 20 V

## INCLUYE

- (1) Lijadora de paneles de yeso inalámbrica DCE800 20V MAX\*
- (2) Baterías DCB205 20V MAX\* XR®
- (1) Cargador DCB115

## GARANTIA

- 3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA. NO INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO AUTORIZADOS POR DEWALT.