

TALADRO ANGULAR 3/8" M18 (SOLO) 2615-20 MILWAUKEE



Galería



Descripción del producto

- El taladro atornillador en ángulo recto de 18 voltios más compacto del mercado. Con una longitud total de perfil de tan solo 3-3/4", el taladro atornillador en ángulo recto inalámbrico de iones de litio M18™ es una solución compacta y potente para taladrar y atornillar en espacios reducidos. Cuenta con el primer embrague electrónico de la industria, con 12 configuraciones de par y un indicador LED para atornillar con control total. La batería compacta REDLITHIUM™ o la batería extendida XC (se venden por separado) ofrecen más trabajo por carga y más trabajo durante la vida útil de la batería que los competidores, incluso en condiciones extremas. El indicador de combustible integrado lo ayuda a monitorear la carga con precisión, por lo que hay menos tiempo de inactividad en el trabajo, y una luz LED incorporada ilumina la superficie de trabajo. Un interruptor de paleta multiposición extendido le brinda máxima comodidad y conveniencia durante el uso prolongado.

CARACTERISTICAS

- Mandril de trinquete de manguito simple de 3/8 pulgadas: permite cambios de broca rápidos y fáciles y un agarre máximo
- LED incorporados: iluminan la superficie de trabajo e indican la posición del embrague.
- Embrague electrónico innovador: ofrece hasta 125 in-lbs de torque con 11 configuraciones más modo taladro para un control completo en aplicaciones de fijación
- Inteligencia REDLINK™: proporciona un rendimiento optimizado y protección contra sobrecargas mediante una comunicación total del sistema entre la herramienta, la batería y el cargador
- Tecnología de batería REDLITHIUM™: la construcción, la electrónica y el rendimiento superiores del paquete brindan más trabajo por carga y más trabajo durante la vida útil del paquete que cualquier otra batería del mercado

ESPECIFICACIONES

- Tipo de mandril: Manga única
- Tamaño del portabrocas: 3/8"
- Fuente de poder: Sin cable
- Tipo de motor: Cepillado
- Composición del material: Metal
- Longitud: 11.25"
- Peso: 7.86 lb
- Altura: 4"
- Ancho: 2.5"
- Voltaje: 18V
- Sistema de batería: M18
- RPM máximas: 1500 RPM
- Par máximo: 125 ft/lb

- Rango de RPM: 0-1500 RPM

GARANTIA

- 5 AÑOS DE GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICA