

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica, San José (CR), San José, Uruca

KIT TALADRO 1/2" 2906-20+ATORNILLADOR IMPACTO 1/4" 2957-20 M18 CON ONE-KEY 3696-22 MILWAUKEE



Galería





Descripción del producto

DESCRIPCIÓN

Este kit combinado incluye el taladro más potente, con el modo de control AUTO STOP $^{\text{\tiny M}}$ para mayor seguridad, y el destornillador de impacto más rápido.

Nuestro taladro percutor M18 FUEL™ de 1/2" es el más potente de la industria y la solución más compacta. Su motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece la máxima potencia bajo carga, permitiendo perforar orificios de 2-9/16" con brocas de



Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica, San José (CR), San José, Uruca

autoalimentación en materiales densos, lo que aumenta la productividad y capacidad. Con solo 6.9" de longitud, es el taladro más compacto de su categoría.

El modo de control AUTO STOP $^{\text{m}}$ mejora la seguridad del usuario al evitar la sobre-rotación en caso de atasco, con el mejor tiempo de reacción en la industria. Además, los operadores pueden personalizar el modo AUTO STOP $^{\text{m}}$ con configuraciones de sensibilidad baja, media y alta.

Nuestro destornillador de impacto hexagonal M18 FUEL™ de 1/4" es el más potente y rápido, e incorpora ULTIMATE TRIGGER CONTROL. Su motor sin escobillas POWERSTATE™ proporciona una potencia inigualable para realizar una amplia gama de aplicaciones. Aumenta la productividad en el lugar de trabajo con la mayor velocidad de atornillado sin sacrificar potencia ni control.

La tecnología REDLINK PLUS™ ofrece un control de gatillo superior, proporcionando una aceleración suave para sujetadores pequeños y evitando que los tornillos se barran o que los materiales se dañen.

Ambas herramientas son compatibles con ONE KEY™, lo que permite personalizar, rastrear y gestionar tus herramientas eléctricas para mejorar la productividad. En caso de pérdida o robo, su función de rastreo puede bloquear la herramienta para proteger tu inversión.

ESPECIFICACIONES

- Taladro percutor M18 FUEL™ de 1/2":
- Sistema de batería: M18
- Tipo de Motor: POWERSTATE Brushless
- Torque máximo: 1400 in-lbs
- Rango RPM: 0-2100 RPM
- Longitud: 6.95"
- Peso: 3.35 lbs
- Función de martillo: SI
- Compatible con OneKey: Sí
- Tipo de mandril: Trinquete metálico
- Tamaño del portabrocas: 1/2"



Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica, San José (CR), San José, Uruca

• Configuraciones del embrague: 16

• Configuración de velocidad: Variable

Atornillador de impacto hexagonal M18 FUEL™ de 1/4":

• Sistema de batería: M18

• Tipo de Motor: POWERSTATE Brushless

Torque máximo: 2000 in-lbs

Rango RPM: 0-3900 RPM

Longitud: 4.49"

Peso: 2.3 lbs

Compatible con OneKey: Sí

• Tipo de mandril: Maleficio

• Tamaño del portabrocas: 1/4"

• Modos de uso: 4

INCLUYE

- (1) taladro percutor M18 FUEL™ de 1/2"
- (1) atornillador de impacto hexagonal M18 FUEL™ de 1/4"
- (2) batería M18™ REDLITHIUM™ XC 5.0Ah
- (1) cargador M18™/M12™
- (1) mango lateral
- (1) estuche de transporte.

GARANTIA

5 AÑOS DE GARANTIA DE LA HERRAMIENTA, Y 3 BATERIA, SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICA